



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: JN/KTF/03074-24/2015.

Ügyintéző: Vida Ildikó

Telefon: +36 56 523-414

Tárgy: Jászberény, ALCUFER Kft.
hulladékgazdálkodási engedélye

Hiv. szám: -

Melléklet: -

Az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.) a Jászberény, Ipartelep út 1. sz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélykérelmére indult eljárásban a következő döntést hoztam:

Határozat

Az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.) (továbbiakban : Engedélyes) részére a Jászberény, Ipartelep út 1 sz. alatti telephelyen **veszélyes- és nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, tárolását és nem veszélyes hulladék kereskedelmét engedélyezem 2020. augusztus 31-ig.**

A hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásához az alábbi kötelezettségeket állapítom meg:

I. Az engedélyes adatai:

Pontos név:	ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rövid név:	ALCUFER Kft.
Székhely:	9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.
KÜJ:	100318786
KSH:	10356962-4677-113-08
Telephely:	5100 Jászberény, Ipartelep u.1.
KTJ:	100942526

II. Az engedély időbeli hatálya: 2020. augusztus 31.

III. A kezelés területi hatálya:

A hulladékgazdálkodási tevékenység a saját tulajdonban lévő 5100 Jászberény, Ipartelep u.1. 8133/3 hrsz. alatti telephelyen végezhető.

IV. Az engedélyezett tevékenység:

Az 1. számú táblázat szerinti nem veszélyes hulladék gyűjtése, kereskedelme, R13 tárolása, R12 előkezelése (E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) E02-04 tömörítés, bálázás, E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), E02-08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása; E02-17 mechanikai tisztítás) és

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

a 2. számú táblázat szerinti veszélyes hulladék gyűjtése, **R13 tárolása**, **R12 előkezelése (E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), E02-08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása; E02-09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése; E02-17 mechanikai tisztítás)** az R5 és az R4 hulladékhasznosítás megvalósítása céljából az V. pontban részletezett technológiák szerint végezhető.

1. számú táblázat (a hulladékok jegyzékéről szóló a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján) engedélyezett nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek (gyűjtés, kereskedelem, tárolás, előkezelés):

SSz.	A hulladék megnevezése	(Fajta, típus jelleg)	Azonosító kód	Hullgazd. tevékenység (t/év)	Egy időben gyűjthető, tárolható max. mennyiség (t)
1.	Bontási, gyártási, lakossági és intézményi gyűjtésből származó vas és acél hulladékok	Vas- és acélforgács	12 01 01	38 000	5 000
		Egyéb vaském részecskék és por	12 01 02		
		Hegesztési hulladékok	12 01 13		
		Vas és acél csomagoló agyagok	15 01 04		
		fémhulladék	02 01 10		
		közelebbről nem meghatározott hulladékok	12 01 99		
		vasfémek	16 01 17		
		használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	16 02 16		
		vas és acél	17 04 05		
		fémkeverékek	17 04 07		
		kazánhamuból eltávolított vas fémek	19 01 02		
		vas- és acélhulladék	19 10 01		
		fém vas	19 12 02		
		fémek	20 01 40		
2.	Alumínium, illetve alumínium tartalmú hulladékok	fémhulladék	02 01 10	1 000	30
		nemvas fém reszelék és esztergaforgács	12 01 03		
		nemvas fém részecskék és por	12 01 04		
		közelebbről nem meghatározott hulladékok	12 01 99		
		fém csomagolási hulladékok	15 01 04		
		nem-vas fémek	16 01 18		

		használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	16 02 16			
		alumínium	17 04 02			
		kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	17 04 11			
		nem-vas fém hulladék	19 10 02			
		nem-vas fémek	19 12 03			
		fémek	20 01 40			
3.	Réz hulladék, illetve réz tartalmú hulladékok	fémhulladék	02 01 10	200	10	
		nemvas fém reszelék és esztergaforgács	12 01 03			
		nemvas fém részecskék és por	12 01 04			
		közelebbről nem meghatározott hulladékok	12 01 99			
		fém csomagolási hulladékok	15 01 04			
		nem-vas fémek	16 01 18			
		használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek 16 02 15-től	16 02 16			
		vörösréz, bronz, sárgaré	17 04 01			
		kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től	17 04 11			
		nem-vas fém hulladék	19 10 02			
		nem-vas fémek	19 12 03			
		fémek	20 01 40			
4.	Ólom hulladék (vízvezeték, akku saru)	ólom	17 04 03	50	10	
		fémek	20 01 40			
5.	Cink hulladék (pl. eres csatorna)	elsőleges és másodlagos termelésből származó salak	10 05 01	50		
		kemény cink	11 05 01			
		cinkhamu	11 05 02			
		nemvas fém reszelék és esztergaforgács	12 01 03			
		nemvas fém részecskék és por	12 01 04			
		cink	17 04 04			
		nemvas fém részecskék és por	20 01 40			
		egyéb salakok	10 08 09			
6.	Ón hulladék (pl. maradék forrasztóanyag)	nemvas fém részecskék és por	12 01 04	25		
		ón	17 04 06			
		fémek	20 01 40			

7.	Fahulladék	faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től	03 01 05	2 000	100
		fa csomagolási hulladékok	15 01 03		
		fa	17 02 01		
		fa, amely különbözik a 19 12 06-től	19 12 07		
		fa, amely különbözik a 20 01 37-től	20 01 38		
8.	Műanyag hulladék	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	02 01 04	500	50
		hulladék műanyagok	07 02 13		
		gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	12 01 05		
		műanyag csomagolási hulladékok	15 01 02		
		vegyes összetételű komp. csom hull	15 01 05		
		egyéb, kevert csom hull	15 01 06		
		műanyagok	16 01 19		
		műanyag	17 02 03		
		szigetelő anyag, amely különbözik 170601 és 170603-tól	17 06 04		
		műanyagok	19 12 04		
9.	Papír hulladék	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)	20 01 39	500	25
		papír és karton csomagolási hulladékok	15 01 01		
		papír és karton	19 12 01		
10.	Üveg hulladék	papír és karton	20 01 01	100	25
		feldolgozásra előkészített keverék hulladéka, amelyek különböznek a 10 11 09-től	10 11 10		
		üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	10 11 12		
		üveg csomagolási hulladékok	15 01 07		
		üveg	16 01 20		
		üveg	17 02 02		
11.	Használatból kivont, kiselejtezett járművek	üveg	20 01 02	1 000	50
12.	Közelebbről nem meghatározott alkatrészek		16 01 22	500	50
13.	Használatból kivont, elektromos berendezések		16 02 14	1 500	50
14.	Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések		20 01 36	1 500	50
Összesen:				46 925	5420

2. számú táblázat (a hulladékok jegyzékéről szóló a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján) engedélyezett veszélyes hulladékok kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek (gyűjtése, tárolása, előkezelése)

Ssz.	A hulladék megnevezése (Fajta, típus jelleg)		Azonosító kód	Hullgazd. tevékenység (t/év)	Egy időben gyűjthető, tárolható max. mennyiség (t)
15.	Veszélyes anyagot maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok		15 01 10*	200	5
16.	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok		15 01 11*	1	0,2
17.	Termékként tovább nem használható járművek		16 01 04*	250	20
18.	Veszélyes anyagot tartalmazó alkatrészek		16 01 21*	100	5
19.	Klór-fluor szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések (hűtőgép)	klór-fluor- szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések	16 02 11*	500	10
		klór-fluor- szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések	20 01 23*		
20.	Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont elektromos berendezések		16 02 13*	500	10
21.	Ólomakkumulátorok	ólomakkumulátorok	16 06 01*	300	30
		elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	20 01 33*		
22.	Veszélyes anyagokkal szennyezett egyéb fémhulladék		17 04 09*	500	25
23.	Veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont berendezések		20 01 35*	1 000	10
Összesen:				3351	115

V. Az engedélyezett és ahhoz kapcsolódó tevékenység leírása, a megvalósítására rendelkezésre álló tárgyi feltételek:

A III. pontban nevezett telephelyen az Engedélyes által ipari termelőktől, hulladékkereskedőktől és lakosságtól összegyűjtött, illetve a hulladék tulajdonosa, birtokosa által beszállított hasznosítható anyagtartalmú szilárd hulladékok, valamint fémtartalmú veszélyes hulladékok hasznosítását célzó a IV. pontban ismertetett fizikai előkezelés történik. A fizikai előkezelés azokra a hulladékokra terjed ki, melyek a beszállított állapotban nem alkalmasak a hasznosításra történő átadásra. A feldolgozott állapotban összegyűjtött illetve kereskedelmi céllal átvett hulladék a telephelyen előzetes tárolást (gyűjtést) követően hasznosítókhoz kerül kiszállításra.

A telephely 9 820 m² területű ingatlan 6 100 m² műszaki védelemmel ellátott betonozott szabadtéri tárolóterülettel, iparvágánnyal rendelkezik.

A telephely főbb létesítményei:

- *Hulladéktároló, előkezelő csarnok:* 192 m² beton padozatú, Lindab lemezborítással készült csarnok 6 m átlagos belmagassággal.

- *Raktár épület:* 144 m² nagyságú, 3 részből álló téglapépület, acélszerkezetű, lemezborítású tetővel. Ebben az épületben található 48-48 m² nagyságú műhely, színesfém raktár és folyadékzáró szigeteléssel saválló beton padozattal, kármentővel, ellátott veszélyes hulladék gyűjtőhely.

- *Szociális létesítmények*

Alkalmazott hulladék előkezelési technológiák:

Kézi lángvágás: vas- és acélhulladék adagolható méretűre vágása, ezzel a további, kohászati hasznosítás előkészítése. Eszköz, berendezés: Toldi vágópisztoly, tömlő, reduktor, oxigén és PB palack

Bontás, darabolás, szétszerelés: idegen anyagot tartalmazó vas-, acél és színesfém hulladékokkal végezett művelet. A bontás az erre kijelölt hidegpadiós burkolattal ellátott hulladéktároló és feldolgozó csarnokban történik csavarozással, töréssel vagy vágással. Eszköz, berendezés: sarokcsiszoló, villáskulcs, fúró, kéziszerszámok, lángvágó.

Bálázás, ollózás: a laza állapotban levő vas-, acél, színesfém lemez hulladék, valamint papír és műanyag-fólia bálába préselése a szállítási költség csökkentése, a jobb raktározhatóság és az adagolhatóvá tétel érdekében.

Eszköz, berendezés (mobil hulladéktömörítő gépek):

- Lollini AL5000 típusú Zorzi gyártmányú félpótkocsira szerelt mobil bálázó 500 t-s préserő, 60 t/nap feldolgozó kapacitás,
- Lefort MOBILE 500 hidraulikus tömörítő és ollózó gép, félpótkocsira szerelve 500 t-s vágóerő, 100 t/nap kapacitás,
- Taurus T600 hidraulikus ollózó,
- Lefort MOBILE 600 T hidraulikus tömörítő és ollózó gép, félpótkocsira szerelve 600 t-s vágóerő, 110 t/nap kapacitás,

Válogatás: a telephelyre kevert állapotban vagy idegenanyag tartalommal beérkező vas-, színesfém-, papír-, műanyag-, fa- és egyéb hasznosítható hulladék megtisztítása idegen anyagoktól, szennyezőktől. A hulladékminőségenkénti válogatás, szelektálás a továbbfelhasználói igények szerint történik. A művelet célja a hulladék hasznosításának előkészítése.

Az egyes hulladékfajtánkénti speciális műveletek az alábbiak:

Csomagolási hulladékok (EWC 150110*, 150111*) valamint veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok (EWC 170409*) a veszélyes anyagot maradványként tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékból a maradványok eltávolítása mechanikus módon történik azokban az esetekben, amikor a szennyező anyag kiöntéssel, kicsöpögtetéssel illetve lecsepegtetéssel eltávolítható és a csomagolóeszköz, valamint a fémhulladék fémtartalma szennyeződésmentesen kinyerhető. Azon göngyölegek, melyek szennyeződése nem távolítható el, ártalmatlanításra feljogosított szervezetnek kerülnek átadásra. Az előkezelés során keletkező szennyeződésmentes csomagolási fémhulladék lemezbálázó géppel, tömörítésre, vagy shredder berendezéssel további feldolgozásra kerül. A csomagoló eszközökből kiöntött, kicsöpögtetett, a fémhulladékról lecsepegtetett maradványok veszélyes hulladékként, fajtánként elkülönítve kerülnek gyűjtésre (200 l-es acélhordóban vagy lemezkonténerben), majd ártalmatlanító szervezethez átadásra.

Használatból kivont, kiselejtezett járművek, alkatrészecskék (EWC 160104*, 160106, 160121*, 160122) kezelés előtti tárolása műszaki védelemmel ellátott betonozott térburkolaton valósul meg. Az

Engedélyes 2 db német gyártmányú STH-003/E/9/H mobil szárazra-fektető (folyadékkeeresztő, -leszívó) berendezéssel rendelkezik, melyek szükség szerint a telephelyre irányítva mentesítik a gépjárműroncsokat a veszélyes összetevőiktől. A kiselejtezett gépjárműroncsok szárazra-fektetése során kikerülő veszélyes folyékony és szilárd anyagok megfelelő nagyságú konténerekbe, vagy 200 l-es acélhordókba kerülnek gyűjtésre a kiszállításig. A veszélyes anyagot nem tartalmazó kiselejtezett gépjárművek (EWC 160106) az Engedélyes fehérvárcsurgói telephelyére Lindemann típusú shredder berendezésre kerülnek kiszállításra, további feldolgozás céljából.

A bontáshoz alkalmazott további eszköz, berendezés: kéziszerszámok: villáskulcs, csavarhúzó, fogó, kalapács, sarokcsiszoló.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladéakai (160213*, 160214, 200123*, 200135*, 200136.):
a beszállított hulladékok trafók, kondenzátorok, hűtőszekrények, légkondicionáló berendezések, számítás- és irodatechnikai berendezések, elektromos elosztó és kapcsolószekrények, elektromos és elektronikai alkatrészecskék válogatása, bontása, kéziszerszámokkal történik.

A hűtőközegek kezelését szakcég végzi szerződés szerint (HÜTŐ-KLIMA Kft. 9028 Győr, Fehérvári u. 75., RWD Recycling Kft. 8111 Seregélyes, Fő u.214.), akik a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben meghatározott technológiával, a kezelésre jogosult szakemberrel biztosítják a hűtőközeg lefejtését, összegyűjtését. A lefejtett hűtőközeg veszélyeshulladék-égetőben kerül termikus ártalmatlanításra. A hűtőközeg eltávolítását követően történik a kéziszerszámokkal végzett bontás, szétszerelés. A bontás során konténerekbe és 200 l-es acélhordókba elkülönítésre kerül a belső műanyag burkolat és szigetelés, a réztartalmú vezetékek és alkatrészecskék, valamint a vaslemez burkolat, vas és acél alkatrészecskék.

Az átvett számítástechnikai és irodatechnikai hulladékok bontása, szétszerelése a hulladéktároló és kezelő üzemcsarnokban a fémösszetevők kibontására (acélváz, burkolat, hűtőborda, alumínium és réz alkatrészecskék) terjed ki. A bontási maradék, valamint az alacsony fémtartalmú berendezések (egér, billentyűzet, nyomtató) elektronikai hulladékként (EWC 160213*, 160214, 200123*, 200135*, 200136) erre szakosodott hulladékkezelő szervezetnek, (E-Elektra Zrt-nek, illetve az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.) kerülnek átadásra.

PCB tartalmú berendezések (transzformátorok, kondenzátorok) bontásának első lépése a PCB tartalmú, szigetelő és hőtranszmissziós olajok leeresztése. Az olaj leeresztését követően a vaslemez burkolat eltávolításával folytatódik a bontás a kezelő üzemcsarnok területén. A kéziszerszámokkal végzett szétszerelés során elkülönítésre kerülnek az inert porcelán-szigetelő elemek, a vas és acél bontási hulladékok, a színesfém tekercselések és készülék belsejében levő nem fém anyagok. A szilárd veszélyes összetevő (elem, akkumulátor, NYÁK lap, festékkazetta) eltávolítása kiszorítással, a folyékony összetevő (olaj) elkülönítése leeresztéssel (mobil szárazra-fektető), kicsepegtetéssel történik.

A telephelyen végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység kiszolgálásához az engedélyezés során bemutatott rendelkezésre álló további tárgyi feltételek:

Anyagmozgatáshoz munkagépek: forgóvázak rakodógép, fordítóvillás targonca;

Egyéb műszaki berendezések: Mérlegek: közúti 60 tonnás acélszerkezetes aknás digitális hídmérleg, metripod gyártmányú. 2000 kg-os tolósúlyos mérleg. Tárolóeszközök: konténerek (1-3-5-7-10-15-25-27 m³-ek), saválló műanyag ládák, tetővel (600 l-es), acélhordó levehető csatos és csavaros tetővel (200 l-es), 1m³ IBC tartályok, BIG BAG zsákok

A hulladékgyűjtő, feldolgozó **telephely kapacitása** az engedélykérelemben bemutatott eszközparkkal számolva **50 000 tonna/év**. A telephely befogadó kapacitását tételesen az 1. és 2. sz. táblázat tartalmazza, de egyszerre egy időben tárolható és gyűjthető hulladék mennyisége: nem veszélyes

hulladék esetén **5 000 tonna** a 6 100 m² szabadtéri és 240 m² fedett tároló terület (kezelő üzemcsarnok, raktárépület) figyelembevételével, veszélyes hulladék esetén **100 tonna** a kiselejtezett járművek tárolására használt 200 m² szabadtéri betonozott tároló terület, valamint a 48 m² –es veszélyes hulladék gyűjtőhely figyelembevételével.

A gépek, eszközök bővítése, változtatása a gyűjtés, a tárolás, az előkezelés minőségének javítása, hatékonyságának növelése céljából lehetséges.

VI. A tevékenységre vonatkozó előírások:

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK:

- 1.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban foglalt előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
- 1.2. Kizárólag az engedély 1. és 2. számú táblázatában szereplő hulladékkal az ott felsorolt hulladékgazdálkodási tevékenység végezhető. Az előkezelte hulladék az Engedélyes tulajdonában és birtokában mindvégig hulladéktátságban marad, továbbadása hulladékként hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetnek történhet.
- 1.3. A hulladék átvétele előtt Engedélyesnek meg kell győződnie, hogy a hulladék (anyagi minőségét tekintve) megfelel-e technológiájának és az engedélyben feltüntetetteknek. Amennyiben az átvételre szánt 1. sz. táblázatban megadott nem veszélyes hulladékon olyan mértékű szennyezés található, hogy annak veszélyes jellege fennáll, Engedélyesnek ezen engedély birtokában az átvételt meg kell tagadnia kivéve, ha az a 2. sz. táblázatban felsorolt veszélyes hulladékok valamelyikének megfelel és ezt az átadó is a képződés technológiájának megfelelően jóváhagyja.
- 1.4. A hulladékot környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, tárolni olyan mennyiségben, amelyet a telephely tárolási kapacitása az anyagmozgatás, rakodás, előkészítési és előkezelési műveletek zavartalan teljesülésével lehetővé tesz.
- 1.5. A telephelyen kialakított hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetését az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: LétR.) foglaltak szerint kell végezni. **Az üzemeltetési szabályzat benyújtásra került, amelyet elfogadunk.** A szabályzat Győr, 2015. május 22. dátummal készült. A telephely tárolási kapacitását a IV. és V. pont tartalmazza. A hulladékok az előkezelési művelettel együtt összesen **legfeljebb egy évig** gyűjthetők, tárolhatók a telephelyen. A hulladékok gyűjtését, tárolását úgy kell végezni, hogy annak során a környezeti elemek ne sérüljenek. A telephely hulladékgazdálkodási létesítményeinek üzemeltetése során előforduló rendkívüli eseményekről (baleset, környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés, tűzeset stb.) haladéktalanul értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot (06-30/9670-320). A létesítmény üzemeltetésében, valamint a jogszabályokban történő változással összhangban a szabályzatot rendszeresen aktualizálni szükséges. Amennyiben a változások a hatályos hulladékgazdálkodási engedélyt is érintik, a módosított szabályzatot meg kell küldeni jóváhagyásra a környezetvédelmi hatóságnak a fent hivatkozott kormányrendeletben foglaltak szerint.
- 1.6. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag az V. pontban ismertetettek szerint végezhető.
- 1.7. Az összegyűjtött és a telephelyre szállított, előkezelésre nem kerülő, valamint az előkezelés során képződő hulladékokat olyan hulladékkezelőnek kell átadni, amely az adott hulladék **hasznosítására** – a megfelelő hatósági hulladékkezelési engedély(ek) birtokában – jogosult. Az engedély érvényességéről meg kell győződni. Egyéb kezelésre a hulladék csak a HT. 7. § iránymutatása alapján adható át.

- 1.8. A veszélyes hulladékok előkezelése során keletkező veszélyes hulladékokat a telephelyen kialakított munkahelyi és üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen kell gyűjteni (a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló gyűjtőedényzet alkalmazásával). A veszélyes hulladékokat szükség szerint, de évente legalább egyszer hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező személynek/szervezetnek kell átadni megfelelően kitöltött „Sz”- kísézőjegy alkalmazásával. Az engedély meglétéről az átadás előtt veszélyes hulladék tulajdonos köteles meggyőződni
- 1.9. Veszélyes hulladékot más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal, vagy bármilyen más anyaggal keverni tilos!
- 1.10. A hulladékkezelés, a tevékenységhez használt gépek esetleges meghibásodása, ill. a csapadéktisztító iszapeltávolítása során fokozott gondot kell fordítani arra, hogy szennyezőanyag ne kerüljön a környezetbe. A burkolt felületre került anyag összegyűjtéséről és hulladékként történő elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni kell.
- 1.11. A tevékenység során a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet földtani közeg védelmére vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- 1.12. A tevékenységgel nem terhelhetik a környezeti levegőt olyan mértékben, amely – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban R.) 4. § értelmében – légszennyezést vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- 1.13. A szabadban végzett műveletek, anyag-, és hulladéktárolás helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak minősülnek, melyeket úgy kell kialakítani, működtetni, fenntartani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 1.14. Az üzemeltető köteles – a diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében – az ingatlan rendszeres karbantartásáról, tisztántartásáról és pormentesítéséről gondoskodni.
- 1.15. A tevékenységet, szállítást úgy kell végezni, hogy a zajkibocsátás feleljen meg a környezeti zaj és rezgésvédelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásainak.

2. A KISELEJTEZETT GÉPJÁRMŰVEK BONTÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK:

- 2.1. A bontási tevékenység a HT. előírásai mellett a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. KHVM rendelet, a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Gr.), valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.), előírásainak megfelelően végezhető.
- 2.2. Az Engedélyes a hulladék átvételéről a Ht. 66. § (4) szerint bizonylatot köteles kiállítani és Gr. 13. § (3) alapján a bontási átvételi igazolást a tulajdonosnak átadni.
- 2.3. A bontási átvételi igazolás kiállítását követően az Engedélyesnek a Ht. szerinti hulladékbirtokosra, illetve a Gr. szerinti bontóra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
- 2.4. A kiselejtezett gépjárművek szárazra fektetése és bontása során legalább a Gr. 2. melléklet 3. és a 4. pontjában meghatározott hulladékokat el kell távolítani.

3. AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK:

- 3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység a HT. előírásai mellett az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet, valamint a Vhr. előírásainak megfelelően végezhető az V. pontban foglaltak szerint.

VII. Havária esetére, megelőzésére vonatkozó előírások:

1. A hulladék gyűjtését, tárolását, előkezelését úgy kell végezni, hogy annak során a környezeti elemek (víz, talaj, levegő, élővilág) ne sérüljenek.
2. Amennyiben a hulladékmozgatás során hulladék elszóródás következik be, úgy annak összegyűjtéséről, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. A hulladékgazdálkodás során előforduló rendkívüli eseményekről (baleset, környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés stb.) haladéktalanul értesíteni kell Főosztályunkat (ügyeleti telefon: 06/30/9670-320).
3. Környezetszennyezéssel járó rendkívüli esemény során a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően el kell végezni.

VIII. A nyilvántartásra és a környezetvédelmi megbízottra, képzettségre vonatkozó előírásaink:

1. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a Ht. 65. § (1) bekezdése szerint köteles eleget tenni az erre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon. Az ezt szabályozó hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Nyr.) valamint a bontásra kerülő kiselejtezt gépjárművekre vonatkozóan a Gr. rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani különös tekintettel Gr. rendelet 16. § (4) bekezdésére.
2. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a hulladék tulajdonosváltáshoz kiállított bizonylatok sorszámaát és minden egyéb olyan adatot, amely a hulladék nyomon követhetősége szempontjából lényeges a Nyr-ben meghatározott módon. A nyilvántartásokban hivatkozott sorszámú bizonylatokat, illetve azok másolatait a nyilvántartáshoz kell csatolni. A nyilvántartásokhoz kell csatolni továbbá az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események, hatósági ellenőrzések megállapításait, arra tett intézkedéseket. A nyilvántartásokat a hulladékkezeléssel érintett telephelyen naprakészen kell vezetni, 5 évig, ill. a veszélyes hulladékok esetében 10 évig meg kell őrizni és azokat ellenőrzéskor fel kell tudni mutatni.
3. A hulladék nyilvántartást anyagmérleg szerűen úgy kell kialakítani, hogy abban elkülönítetten és ellenőrizhetően megjelenjenek az átvett és előkezelésre került hulladékok, és az abból másodlagosan képződő hulladékok.
4. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékokról a LétR. 21. §-ban előírt tartalommal naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
5. A hulladékgazdálkodási tevékenység során Engedélyes köteles – a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendeletben és a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a tevékenysége során a megfelelő képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, és biztosítani, hogy a megbízott elérhető legyen a Főosztály képviselői számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.
6. A gépjármű bontás végzéséhez a hivatkozott jogszabályokban előírt – különös tekintettel KHVM r. 1. sz. mellékletben előírt (pl.: 19. pontjában előírt autószerelő, irányító munkakörben foglalkoztatott személynek legalább középfokú környezetvédelmi, stb.) szakképesítéssel rendelkező munkavállalók alkalmazását folyamatosan biztosítani kell. Amennyiben egy-egy ritkábban előforduló munkafolyamathoz (pl.: klíma, gázüzemű jármű, stb. bontása) nincs megfelelő végzettséggel rendelkező alkalmazott, akkor annak elvégzésére a megfelelő végzettséggel rendelkező személyt/szervezetet kell megbízni

7. A hivatkozott rendeletek szerinti képesítésű személy(ek) megbízását a hulladékkezelési tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.

IX. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírásaink:

1. A telepen végzett tevékenység megszűnése, illetve a telep bezárása esetén Engedélyes köteles a telephely tevékenység végzését megelőző környezeti állapotát visszaállítani, valamint a telephelyen kezelt illetve a tevékenység során képződött hulladékok teljes mennyiségének hasznosításáról, ártalmatlanításáról a Ht.-ben, valamint a kapcsolódó végrehajtási jogszabályokban előírtak szerint gondoskodni. A hulladékkezelő telep bezárására indított eljárás során az Engedélyesnek be kell mutatni a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését, mely alapján a Főosztály megállapítja az esetleges további vizsgálatokat, ill. az utógondozás és tájrendezés feltételeit.

X. A rendelkezésre álló biztosítás/biztosíték részletezése

1. A tevékenységgel okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolása finanszírozásának biztosítása érdekében, a végzendő tevékenységgel arányban levő, a Ht. 71. § által előírt környezetvédelmi felelősségbiztosítással Engedélyes rendelkezik, melyet a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése teljes idejéig folyamatosan érvényben kell tartani. (Generali Biztosító Zrt. kötvényszám: 95590900104762300)
2. Minden év május 31-ig Engedélyesnek igazolnia kell Főosztályunk részére, hogy a környezetvédelmi felelősségbiztosítását érvényben tartotta. Az igazoláshoz a következők benyújtása szükséges: biztosító fedezetigazolása a környezetvédelmi felelősségbiztosításra vonatkozóan; biztosító utolsó részletező díjbekérője; biztosítási díj befizetését igazoló átutalási bizonylat.

X. Egyéb jogszabályokban előírt engedélyek beszerzésének szükségessége:

1. Az engedélyben foglaltak változása esetén, az Engedélyesnek a változást, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, a Főosztályunknak be kell jelenteni.
2. A nagymennyiségű hulladék kezelésére vonatkozó előzetes vizsgálat során a környezetvédelmi hatóság 5295-19/2013. sz. határozatban megállapította, hogy a tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles.
3. Engedélyes Jászberény Város Jegyzője által kiadott telepengedéllyel és nem veszélyes hulladék terméket forgalmazó üzlet működési engedéllyel rendelkezik.
4. A tevékenység során amennyiben az átvételre engedélyezett hulladékok fémkereskedelmi engedélyköteles anyagnak is minősülnek, be kell tartani az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2013. évi CXL. törvény előírásait, s – ha szükséges – be kell szerezni az arra vonatkozó engedélyt.
5. Járműbontó tevékenységet a közlekedési hatóságnál regisztrált bontó-hulladékkezelő vállalkozás végezhet. A bontók csak a személygépkocsik és a 3,5 tonna össztömeg alatti tehergépkocsik tekintetében adnak ki „Bontási átvételi igazolás”-t, ezért az M1 és NI kategórián kívüli járművek bontása - a közlekedési hatósággal - közreműködésre vonatkozó megbízási szerződés nélkül végezhető.
6. Jelen határozat a hatályos jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedély beszerzése alól nem mentesíti az Engedélyest.

XI. Jogkövetkezmények

1. Az engedély az érvényességi időtől függetlenül, az e határozatban foglalt előírások be nem tartása esetén, illetve környezetvédelmi érdekből bármikor visszavonható.

2. Engedélyesnek a Ht. 82/A. § alapján a tevékenységét felügyelő környezetvédelmi hatóságnak felügyeleti díjat kell fizetnie.
 3. Az engedélyben foglalt előírások megszegése esetén a környezetvédelmi hatóság a Ht. 86. §. ill. a 271/2001 (XII. 21.) Korm. rendelet alapján hulladékgazdálkodási bírsággal sújthatja, valamint a hulladékkezelési tevékenységet korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve megtilthatja.
 4. Az engedély kiadásával egyidejűleg Engedélyes – mint hulladékgazdálkodási tevékenységet végző – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatbázisában rögzítésre kerül.
- A kérelemben foglaltak alapján a kérelmező a tevékenység végzéséhez a személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

XII. Szakhatósági előírások:

1. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 36620/1165-3/2015.ált. ikt.számom tűzvédelmi szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.
2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 366003624-1/2015.ált. ikt. számú vízvédelmi szakhatósági hozzájárulását az alábbi feltétellel adta meg:
 1. „A tevékenység csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne szennyeződhessen.
 2. Vízszennyezéssel kapcsolatos bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a vízvédelmi hatóságnak.
 3. Az üzemeltetés során figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait.”

Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések:

- A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat [860 000,-Ft] megfizette.
- Egyéb eljárás költség nem merült föl.
- Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 példányban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja az igazgatási szolgáltatási díjtétel 50 %-a, amit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00335694-00000000 számú számlájára kell teljesíteni. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál nincs mód.

Indokolás

Az ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 13.) a Jászberény, Ipartelep út 1 sz. alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, tárolás és nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés, tárolás, kereskedelem tevékenységhez nyújtott be

hulladékgazdálkodási engedélykérelmet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához.

A kérelem nem felelt meg a jogszabályokban foglalt tartalmi követelményeknek, ezért JN/KTF/03074-02/2015. és JN/KTF/03074-08/2015. számon hiánypótlásra szólítottuk fel a Kft.-t, melyet a teljesítettek.

A megállapított tényállás:

Az ALCUFER Kft. 2015. május 30-ikkal nyújtotta be kérelmét hatóságunkhoz.

A telephely 9 820 m² területű ingatlan 6 100 m² műszaki védelemmel ellátott betonozott szabadtéri tárolóterülettel, iparvágánnyal rendelkezik.

A Kft. által ipari termelőktől, hulladékkereskedőktől és lakosságtól összegyűjtött, illetve a hulladék tulajdonosa, birtokosa által beszállított hasznosítható anyagtartalmú szilárd hulladékok, valamint fémtartalmú veszélyes hulladékok hasznosítását célzó, fizikai előkezelés történik. A fizikai előkezelés azokra a hulladékokra terjed ki, melyek a beszállított állapotban nem alkalmasak a hasznosításra történő átadásra. A feldolgozott állapotban összegyűjtött, illetve kereskedelmi céllal átvett hulladék a telephelyen előzetes tárolást (gyűjtést) követően hasznosítókhoz kerül kiszállításra.

A telephely főbb létesítményei:

- Hulladéktároló, előkezelő csarnok: 192 m² beton padozatú, Lindab lemezborítással készült csarnok 6 m átlagos belmagassággal.
- Raktár épület: 144 m² nagyságú, 3 részből álló téglapépület, acélszerkezetű, lemezborítású tetővel. Ebben az épületben található 48-48 m² nagyságú műhely, színesfém raktár és folyadékzáró szigeteléssel saválló beton padozattal, kármentővel, ellátott veszélyes hulladék gyűjtőhely.
- Szociális létesítmények

A telephelyen a tevékenységet 6-15 ó között végzik.

Az alkalmazott, járművek, munkagépek:

- Fordítóvillás targonca
- Forgóvázak rakodógép
- Mobil bálázó Lollini AL 5000 Zorzi
- Ollózó berendezés (időszakos) Lefort Mobile 500 hidraulikus tömörítő ollózó
- Kétkaros konténerszállító tehergépkocsi
- Konténerszállító tehergépkocsi
- Darus konténerszállító tehergépkocsi

A nappali órákban történő szállítás a közutak mentén járulékos zajterhelés növekedést nem okoz.

Az előzmény iratanyagok szerint a tevékenység szennyezőanyag elhelyezése során elővizsgálatot végeztek, amely szennyezettséget nem mutatott. A tevékenységet burkolt felületen, ill. fedett helyen végzik. A csapadékvíz tisztítás után szikkasztóba vezetik. A szennyezőanyag elhelyezés környezetre gyakorolt hatását talajvíz monitoringgal ellenőrzik. Tekintettel a szennyezőanyagok jellegére és a magas talajvíz szintre földtani közeg vizsgálatát nem tartottuk szükségesnek.

Az engedélyezési eljárás során 2015. július 8-án szemlét tartottunk a Jászberény, Ipartelep út 1. sz. alatti telephelyen. A szemlén tapasztaltak jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek.

A tényállás tisztázásához JN/KTF/03074-19/2015. számon hiánypótlást is kértünk, melyet a Kft. az előírt határidőre megküldött.

Az eljárás során szakhatóságként megkerestem:

- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, aki 36600/2713-1/2015.ált. számon szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben tett feltételekkel adta meg az engedély kiadásához, az alábbi indoklással:

„A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) az Alcufer Kft. (9023 Győr, Mészáros L. u. 13.) Jászberény, Ipartelep u. 1. sz. alatti telephelyén veszélyes- és nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési hatósági eljárásában az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

A 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 30. § (3) bek. és 31. § (3) bek. alapján a 7. sz. melléklet II. táblázat 5. pontja és a 8. sz. melléklet II. táblázat 2. pontja szerint, az ügyben indult környezetvédelmi eljárás során a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv szakhatóságként kerül kijelölésre annak elbírálásában, hogy a tevékenység vízellátása, csapadék- és szennyvízelvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása a vízbázisra, a vizek lefolyására, továbbá a tevékenység a felszíni és felszín alatti vizekre milyen hatást gyakorol.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint hogy a tevékenység a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A telephely ivóvízellátása a városi vezetékes ivóvízhálózatról történik, melyet a TRV Zrt. üzemeltet. A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A kommunális szennyvizet a TRV Zrt. által üzemeltetett városi csatornarendszer fogadja be.

A telephely betonozott területére hulló csapadékvíz víznyelő aknába, majd földalatti gravitációs vezetéken keresztül HY-FREYLIT HFQ-M+R 120/P típusú vasbeton iszap- és olajfogó műtárgyba, onnan átemelő aknán keresztül a végbefogadóba, telephelyen belül kialakított szikkasztómedencébe kerül. A telephely csapadékvíz elvezető, tisztító és szikkasztó rendszere a többszörösen módosított KÖTIVH-1707-015/2014. iktatószámon kiadott Zagyva/I 860 vksz-ú vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.

A tevékenység vízbázis védőterületére, védőidomára, árvíz és jég levonulására hatást nem gyakorol. Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a tevékenység engedélyezésére vonatkozó kizáró ok nem merül fel.

A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. §-a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.

Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, és a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bek. és 31. § (3) bek., 7. sz. melléklet II. táblázat 5. pontja és a 8. sz. melléklet II. táblázat 2. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg."

- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, aki 36620/1165-3/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalását feltétel nélkül megadta az engedély kiadásához, az alábbi indoklással:

„Az Alcufer Kft. (9023 Győr, Mészáros L. u. 13.) kérelmére indult, Jászberény, Ipartelep u. 1. sz. alatti telephelyre vonatkozó veszélyes- és nem veszélyes hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, mint engedélyező hatóság 2015. július 17-én megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, mint elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás céljából.

2015. július 24-én megtartott helyszíni szemle tapasztalatai, valamint a bemutatott dokumentációk alapján megállapítást nyert, hogy a vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés teljesül, így az engedély megadásához tűzvédelmi szempontból hozzájárulok.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki."

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § és az 6. sz. melléklet I. pontja alapján - a környezet- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóiirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő vizsgálatra vonatkozóan - kértem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete szakterületi szakvéleményét. JN/-02R/063/01696-12/2015. számon adott szakvéleménye alapján közegészségügyi szempontból megfelelő az Alcufer Kft. Jászberény, Ipartelep út 1. sz. alatti telephelyen folytatott nem veszélyes hulladékokkal végzett tevékenysége.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § és az 7. sz. melléklet I. pontja alapján - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálatra vonatkozóan - kértem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály szakterületi szakvéleményét. JN/-062/00910-2/015. számon adott szakvéleménye alapján környezet-egészségügyi szempontból megfelelő az Alcufer Kft. Jászberény, Ipartelep út 1. sz. alatt telephelyen folytatott veszélyes hulladékokkal végzett tevékenysége.

A kérelem, annak hiánypótlásai, valamint a szemlén tapasztaltak alapján, figyelemmel a szakhatóságok előírásaira, a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának nincs akadálya.

Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 2 hónap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő és a szakhatóság eljárási ideje.

Az engedélykérelemre indult eljárás során hozott döntésemmel a rendelkező rész szerint határoztam. Döntésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL törvény [rövidítve: Ket.] 71. § (1) bekezdése szerint határozatba foglaltam.

A hatáskört és illetékességet megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek:

- Határozatom kiadásánál a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásait vettem figyelembe.
- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésének a) pontja és a 2. melléklet 11. pontja, alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kijelölt környezetvédelmi hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.
- A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete 4.4, 4.5, 6., 11 pontja az engedélyezéshez 860 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat állapított meg.

Felhívtam az engedélyes figyelmét a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére. A végrehajtást a Ket. 124-144. § szabályozza.

A Ket. 98. § (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Ket. 99. § értelmében a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdés alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a.

Szolnok, 2015. szeptember 2.

Dr. Kállai Mária kormány megbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

 **Dr. Nemes Gábor**
főosztályvezető helyettes

Határozatomról értesítést kapnak:

1. Alcufer Kft. (9023 Győr, Mészáros L. u. 13.) tértív
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 5100 Jászberény, Lehel V. tér 9. hivatali kapun
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 5000 Szolnok, Ady E. út 35-37. hivatali kapun
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5000 Szolnok, József A. út 14. hivatali kapun
5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11/a. hivatali kapun
6. JNSZMKH KTF KHKEO
7. HNYR
8. Irattár

Ügyfélre vonatkozó információk:

Az ügyfél neve: ALCUFER Kft.

Az ügyfél címe: 9023 Győr, Mészáros L. u. 13.

Az ügyfél KÜJ száma: 100318786

Objektumra vonatkozó információk:

Objektum: hulladékgyűjtő telephely

Cím: 5100 Jászberény, Ipartelep út 1.

KTJ száma: 100942526